
































































































ISO EN 24017 Hexagon head screw	ISO EN 24014 Hexagon head bolt	DIN 933 Hexagon head screw	DIN 931 Hexagon head bolt	DIN 931 Hexagon head screw UNC, UNF	DIN 933 Hexagon head bolt UNC, UNF
					
DIN 960 Hexagon head screw metric fine	DIN 961 Hexagon head bolt metric fine	ISO 4014 ISO 4017 Hexagon head bolt	DIN 6921 Hexagon bolt with flange MF	DIN 910 Hex head pipe plugs	DIN 32501 Welding bolt
					
DIN 6914 High-strength structural bolt	DIN 6915 High-strength structural nut	DIN 6916 High-strength structural washer	DIN 6917 Square taper washer 14% for I-sections	DIN 6918 Square taper washer 8% for U-sections	DIN 906 Hexagon socket pipe plug with external taper screw head
					
DIN 912 Socket cap screw	DIN 912 Socket cap screw UNC, UNF	DIN 913 Hex socket set screws flat point	DIN 914 Hex socket set screws cone point	DIN 915 Hex socket set screws dog point	DIN 916 Hex socket set screws cup point
					
DIN 7991 Hex socket csk head screw	DIN 7984 DIN 6912 Socket cap screw low head	ISO 7380 Button head screw	GIN 9570 Socket cap screw with flange	ISO 7379 Hexagon socket head shoulder screw	GIN 9084 Button head screw with flange







					
<b>DIN 934</b>	<b>UNI 5587</b>	<b>ISO 4032</b>	<b>DIN 555</b>	<b>DIN 439</b>	<b>DIN 935</b>
<b>Hex nuts</b>	<b>Hex nuts</b>	<b>Hex nuts</b>	<b>Hex nuts</b>	<b>Hex thin nuts</b>	<b>Hex castle nuts, slotted</b>
<b>0,8 d</b>	<b>1 d</b>			<b>0,5 d</b>	
					
<b>DIN 985</b>	<b>DIN 1587</b>	<b>DIN 315</b>	<b>DIN 557</b>	<b>DIN 929</b>	<b>DIN 934</b>
<b>Lock-nuts low type</b>	<b>Hex domed cap nut, high type</b>	<b>Wing nut</b>	<b>Square nut</b>	<b>Hex weld nut</b>	<b>Hex nuts (left hand)</b>
					
<b>GIN 9312</b>	<b>DIN 562</b>	<b>DIN 980</b>	<b>DIN 580</b>	<b>DIN 582</b>	<b>DIN 9021</b>
<b>Drive in nut</b>	<b>Square thin nut</b>	<b>All metal lock-nut</b>	<b>Lifting eye bolt</b>	<b>Lifting eye nut</b>	<b>Washers</b>
					<b>3 d</b>







					
<b>DIN 975</b>	<b>DIN 975</b>	<b>DIN 125</b>	<b>DIN 127</b>	<b>DIN 440</b>	<b>DIN 434</b>
<b>Fully threaded rods</b>	<b>Fully threaded rods</b>	<b>Washer</b>	<b>Spring lock washer</b>	<b>Washers for wood constructions</b>	<b>Square taper washer 8%</b>
	<b>UNC, UNF</b>				
					
<b>DIN 435</b>	<b>DIN 6798 J</b>	<b>DIN 6798 A</b>	<b>DIN 1440</b>	<b>GIN 9081</b>	<b>DIN 7980</b>
<b>Square taper washer 8%</b>	<b>Serrated lock washer</b>	<b>Serrated lock washer</b>	<b>Washer for clevis pins</b>	<b>Rosetten /sheet/</b>	<b>Spring lock washer</b>





 <p><b>DIN 93</b> Tabwasher with 1tab</p>	 <p><b>DIN 6799</b> Retaining washer for shaft</p>	 <p><b>DIN 471</b> Retaining ring for shaft</p>	 <p><b>DIN 472</b> Retaining ring for bore</p>	 <p><b>DIN 965</b> Cross recessed cskhead screw PZ, PH</p>	 <p><b>DIN 964</b> Slotted rsd head screw</p>
 <p><b>DIN 84</b> Slotted cheese head screw</p>	 <p><b>DIN 85</b> Slotted pan head screw</p>	 <p><b>DIN 7985</b> Cross recessed screw</p>	 <p><b>DIN 963</b> Slotted csk head screw</p>	 <p><b>DIN 604</b> Flat countersunk square neck bolt with nut</p>	 <p><b>DIN 444</b> Eye bolt</p>
 <p><b>DIN 966</b> Cross recessed rsd head screw PZ, PH</p>	 <p><b>DIN 7500 C</b> Pan head taptite screw PZ</p>	 <p><b>DIN 7500 M</b> Csk taptite screw</p>	 <p><b>DIN 7500</b> Hex head taptite screw</p>	 <p><b>DIN 7504 KO</b> Hex selfdrilling screw + washer</p>	 <p><b>GIN 7223</b> Pan head plastide screw</p>
 <p><b>DIN 7971</b> Slotted pan head tapping screw</p>	 <p><b>DIN 7981</b> Cross recessed pan head tapping screw</p>	 <p><b>DIN 7972</b> Slotted csk tapping screw</p>	 <p><b>DIN 7982</b> Cross recessed csk tapping screw</p>	 <p><b>DIN 7973</b> Slotted rsd tapping screw</p>	 <p><b>DIN 7983</b> Cross rsd tapping screw</p>
 <p><b>DIN 7976</b> Hex head tapping screw</p>	 <p><b>DIN 7504K</b> Hex selfdrilling screw</p>	 <p><b>DIN 7504N</b> Pan head selfdrilling screw</p>	 <p><b>DIN 7504P</b> Csk selfdrilling screw</p>	 <p><b>GIN 7224</b> Csk plastide screw</p>	 <p>Drywall screw</p>

					
<b>DIN 603</b> <b>Carriage bolt</b>	<b>DIN 571</b> <b>Hex wood screw</b>	<b>DIN 97</b> <b>Slotted csk wood screw</b>	<b>DIN 96</b> <b>Slotted pan head wood screw</b>	<b>GIN 7221</b> <b>Cross recessed csk chipboardscr.</b>	<b>GIN 7220</b> <b>Cross recessed pan head chipboardscr.</b>

					
<b>DIN 94</b> <b>Cotter pin</b>	<b>DIN 11024</b> <b>Split pins type „Beta“</b>	<b>DIN 7337</b> <b>Open</b> <b>alu-steel, steel-steel, rivet</b>	<b>DIN 7337</b> <b>Open</b> <b>INOX- INOX, ALU- INOX rivet</b>	<b>GIN 1261</b> <b>Closed</b> <b>INOX – INOX, alu-steel rivet</b>	<b>DIN 7337 K</b> <b>Big head</b> <b>alu-steel rivet</b>

					
<b>DIN 660</b> <b>Round head rivet</b>	<b>DIN 661</b> <b>Csk head rivet</b>	<b>DIN 316</b> <b>Wing screw</b>	<b>DIN 741</b> <b>Wire rope clip</b>	<b>DIN 6899BF</b> <b>Wire rope thimble</b>	<b>DIN 1480</b> <b>Turnbuckle</b> <b>A – B - C</b>

					
<b>DIN 835 2D</b> <b>DIN 938 1D</b> <b>DIN 939 1,25D</b> <b>Engineers stud</b>	<b>DIN 1</b> <b>Taper pin</b>	<b>DIN 7</b> <b>Cylindrical pin</b>	<b>DIN 1478</b> <b>body of turnbuckle closed</b>	<b>DIN 1471</b> <b>Grooved pin</b>	<b>DIN 7343</b> <b>Spiral pin</b>

					
<b>DIN 417</b> <b>Slotted set screw dog point</b>	<b>DIN 1481</b> <b>Slotted spring pin</b>	<b>DIN 551</b> <b>Slotted set screw flat point</b>	<b>DIN 553</b> <b>Slotted set screw cone point</b>		